

Servicio de Cancelación de Timbrado

La url del servicio de cancelación de pruebas es:

<https://www.expidetufactura.com.mx/cfdi/websevice/cancelacionAmbPruebas.php?wsdl>

La url para la carga del certificado es:

http://www.expidetufactura.com.mx/cfdi_v3.2/websevice/cancelacion_cargarcsd.php

Para cancelar:

1.- Debes armar un xml con los UUIDS a cancelar, siguiendo este layout:

```
<?xml version="1.0"?>
<Cancelacion xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" RfcEmisor="AAA010101AAA"
Fecha="2011-03-14T12:45:37" xmlns="http://cancelacfd.sat.gob.mx"
ClaveCliente="AAA010101AAA">
<Folios>
<UUID>61AF8022-BD14-4D08-AC0E-560058F0B874</UUID>
</Folios>
<Folios>
<UUID>B69643B8-896C-4686-82A5-57C0A61FFEE4</UUID>
</Folios>
<Folios>
<UUID>B2EE5CC8-4A4D-4771-A8FD-4E5620A6B2C3</UUID>
</Folios>
</Cancelacion>
```

En el cual:



Torre JV Juárez

Av. Juárez 2925 Piso 11 oficina 1101
Col. La Paz. Puebla, Pue. C.P. 722160
01 (222) 2 48 74 85 www.xpd.mx

RfcEmisor: es el cliente que emitió las facturas, para **pruebas** se usará AAA010101AAA

Fecha: Fecha hasta segundos con el formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss

ClaveCliente: rfc del cliente que emitió las facturas. En su caso será el mismo que RfcEmisor

Seguido debes listar cada UUID para cancelar:

<Folios>

<UUID>61AF8022-BD14-4D08-AC0E-560058F0B874</UUID>

</Folios>

....

<Folios>

<UUID>B2EE5CC8-4A4D-4771-A8FD-4E5620A6B2C3</UUID>

</Folios>

Una vez que tengas ese archivo debes codificarlo en base 64, para enviarlo al webservice. Este es un ejemplo de request:

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:expidetufactura_cancelacion_wsdl">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<urn:recibe soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<XML_para_cancelacion
xsi:type="xsd:base64Binary">PD94bWwgdMvYc2lvbj0iMS4wlj8+DQo8Q2FuY2VsYWNpb24geG1sb
```

nM6eHNkPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxL1hNTFNjaGVtYSIgeG1sbnM6eHNpPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxL1hNTFNjaGVtYS1pbN0Yw5jZSIgUmZjRW1pc29yPSJBUFFwNDEyMTA4QzUiilEZIY2hhPSlyMDExLTAzLTE0VDEyOjQ1OjM3liB4bWxucz0iaHR0cDovL2NhbmNlbGFjZmQuc2F0LmdvYi5teClgQ2xhdmVDbGllbnRIPSjkZW1vQ0ZEESI+DQogIDxGb2xpb3M+DQogICA9PFVVSUQ+NjFBRjgwMjltQkQxNC00RDA4LUFDMEUtNTYwMDU4RjBCODc0PC9VVUIEPg0KICA8L0ZvbGlvzc4NCiAgPEZvbGlvzc4NCiAgICA8VVVJRjD5CNjk2NDNCOC04OTZDLTQ2ODYtODJBNS01N0MwQTYxRkZFRTQ8L1VVSUQ+DQogIDwvRm9saW9zPg0KICA8Rm9saW9zPg0KICA9IDxVVUIEPklyRUU1Q0M4LTRBNEQtNDc3MS1BOEZELTRFNTYyMEE2QjJDMzwwVVVJRjD4NCiAgPC9Gb2xpb3M+DQo8L0NhbmNlbGFjaW9uPg==</XML_para_cancelacion>

```
<ID xsi:type="xsd:string">pruebas</ID>
<token xsi:type="xsd:string">123456</token>
</urn:recibe>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde para el ambiente de pruebas:

ID: pruebas

Token:123456

Y se aprecian los nodos:

XML_para_cancelacion: en este nodo va el xml explicado anteriormente codificado en base 64.

ID: es el identificador del usuario que se enlaza al sistema

token: es el password

El webservice de cancelación te envía la siguiente respuesta:

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
```

```
xmlns:xsd=http://www.w3.org/2001/XMLSchema
```

```
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-
```

```
ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<SOAP-ENV:Body>
<ns1:recibeResponse xmlns:ns1="urn:expidetufactura_cancelacion_wsdl">
<error xsi:type="xsd:string">201 - UUID Cancelado - 61AF8022-BD14-4D08-AC0E-560058F0B874
,201 - UUID Cancelado - B69643B8-896C-4686-82A5-57C0A61FFEE4,202 - UUID -
Previamente cancelado - B2EE5CC8-4A4D-4771-A8FD-4E5620A6B2C3</error>
<acuse xsi:type="xsd:string"><![CDATA[<s:Envelope
xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><s:Body
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><CancelaCFDResponse
xmlns="http://cancelafd.sat.gob.mx"><CancelaCFDResult Fecha="2011-03-
14T10:44:00.6247791" RfcEmisor="APR0412108C5"><Folios><UUID>61AF8022-BD14-4D08-AC0E-
560058F0B874</UUID><EstatusUUID>201</EstatusUUID></Folios><Folios><UUID>B69643B8-
896C-4686-82A5-
57C0A61FFEE4</UUID><EstatusUUID>201</EstatusUUID></Folios><Folios><UUID>B2EE5CC8-
4A4D-4771-A8FD-4E5620A6B2C3</UUID><EstatusUUID>202</EstatusUUID></Folios><Signature
Id="SelloSAT"
xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><SignedInfo><CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/><SignatureMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#hmac-sha512"/><Reference
URI=""><Transforms><Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-
19991116"><XPath>not(ancestor-or-self::*[local-
name()='Signature'])</XPath></Transform></Transforms><DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig#sha512"/><DigestValue>j7+DY2gJ3OUWUvZsq
Dy0/kigRGIhk3iq4Qz8FBige6043S18WUdyQXPd9vwp6eyilPWkEypsiexcsckHwCipA==</DigestValue
></Reference></SignedInfo><SignatureValue>tXS+JSxPDE6tIFCngtKY3oqgQkgyrvNzHYNZW hb3Cs4
jtVP7T5eyRORjzCFrxwVmayqh3KutiA5STmehVRWEg==</SignatureValue><KeyInfo><KeyName>00
001088888800000093</KeyName><KeyValue><RSAKeyValue><Modulus>yxMvUucuS+s3aeWTFZv
JrrFWldes7kIDJmO7DA5DP+ZTapofNt37fgeIHITUdAVvd/fDKhfiwNSh+vbrNbD58X3UEdQor3ngb6zp
jrDjgYsedckPLv6fro4DO0NXLcdALFqhN8ARyX77kYBnlj1fOSVp401Vc3urLUtiEm16Kle3tOyWhfjgFz
```

```

dK3oAIXF8oeei/GburWbJnpP+NeGaHVE5bkxLCBp5757nKVonXwzpfpEGuBp204NGkI2/jyA2EH8wyR
N4yUvzjT7IJYrHng23kIRDlJoRYwa98QQPdQSTpcriNu8nLhpQdl/zMTLoNF2NiBckQNuAMacKhnvIVw
==</Modulus><Exponent>AQAB</Exponent></RSAKeyValue></KeyValue></KeyInfo></Signature>
</CancelaCFDResult></CancelaCFDResponse></s:Body></s:Envelope>>]]</acuse>
</ns1:recibeResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

Donde se aprecian los nodos:

error: que indica el status de cada uno de los CFDI enviados a cancelar, por ejemplo,

201 - UUID Cancelado - 61AF8022-BD14-4D08-AC0E-560058F0B874,

201 - UUID Cancelado - B69643B8-896C-4686-82A5-57C0A61FFEE4,

202 - UUID Previamente cancelado - B2EE5CC8-4A4D-4771-A8FD-4E5620A6B2C3.

Si se canceló correctamente aparecerá 201 - UUID Cancelado, de lo contrario hubo un fallo.

acuse: muestra un archivo xml que avala la cancelación o fallo.

Posibles códigos de respuesta de cancelación para cada UUID:

Validación de la cancelación del CFD	Código
UUID Cancelado	201
UUID Previamente cancelado	202
UUID No corresponde al emisor	203
UUID No aplicable para cancelación	204
UUID No existe	205